

Erste Hilfe & Sicherheit

Verbände II Druckverbände

Es gibt drei verschiedene Zwecke für Verbände:

Schutz	Blutstillung	Ruhigstellung
<ul style="list-style-type: none"> • vor Verunreinigungen • vor Hitze, Kälte und anderen Witterungseinflüssen • vor mechanischen Einflüssen wie Kleider, Berührungen 	<ul style="list-style-type: none"> • durch starken örtlichen Druck 	<ul style="list-style-type: none"> • von Körperteilen
Deckverbände	Druckverbände	Festhalteverbände/ Stützverbände

Allgemein

- Bedecke wenn möglich die Wunde zuerst mit einer sterilen Kompresse
- Lege der Länge nach ein Druckpolster (weiches Material: Watte, Stoff) auf die Wunde
- Presse mit einem Verband das Druckpolster auf die Wunde.
- Genügt ein Verband nicht, so kann über dem ersten ein zweiter Druckverband angelegt werden

Druckverbände

Ein Druckverband wird gemacht, wenn eine starke Blutung vorhanden ist. Mit dem Druckverband will man einen hohen Blutverlust verhindern, da dieser zum Tod führen kann.

Ein Druckverband ist aber keine Abbindung! Der Puls muss immer noch spürbar bleiben: Pulskontrolle!

Wenn kein Verbandmaterial da ist, kann man auch ein T-Shirt, Hosen oder ähnliches benutzen. Ein Gurt darf jedoch nie länger als eine halbe Stunde als Druckverband gebraucht werden, weil er die Blutzufuhr total unterbricht und dann ganze Körperteile absterben können, da sie von der Blutzufuhr abgeschnitten werden.

Späher

